

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZABYTKOWEJ CERKWI NARODZENIA Św. JANA CHRZCICIELA w NOWEJ WOLI
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wola 85
INWESTOR : Parafia p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES INWESTORA : 16-050 Michałowo Nowa Wola 85
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Rozbicki upr. PDL/0023/OWOK/08 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 08.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 08.06.2017

Data zatwierdzenia

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT- 17 0105- 01	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka 0.09	m ² m ²	0.090	0.090
				RAZEM	0.090
2	KNR BC- 02 0202- 05 analogia	Mikropiaskowanie powierzchni według technologii Rotec, z utylizacją ścierniwa 86.34	m ² m ²	86.340	86.340
				RAZEM	86.340
3	KNR 9-21 0409-01	Odgrzybianie schodów betonowych, żelbetowych, ceglanych, kamennych surowych, z okładziną z lastryka, gresu, lub kamiennej 86.34	m ² m ²	86.340	86.340
				RAZEM	86.340
4	KNR AT- 42 0102- 02	Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm 86.34	m ² m ²	86.340	86.340
				RAZEM	86.340
5	KNR 4-01 1204-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami do betonu 27.04	m ² m ²	27.040	27.040
				RAZEM	27.040
6	KNR 2-21 0609-08 analogia	Okładziny z płytek kamiennych obrabianych na schodach 59.30	m ² m ²	59.300	59.300
				RAZEM	59.300
7	TZKNBK XVI 1308- 01 analogia	Obrobienie powierzchni okładzin kamiennych do faktury płomiennej 59.30	m ² m ²	59.300	59.300
				RAZEM	59.300
8	ZKNR C- 2 0416- 01	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich 86.34	m ² m ²	86.340	86.340
				RAZEM	86.340
9	KNR BC- 02 0202- 05	Mikropiaskowanie powierzchni według technologii Robec, z utylizacją zużytego ścierniwa 836.885	m ² m ²	836.885	836.885
				RAZEM	836.885
10	KNR-W 4-01 0404-01	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - boazeria 83.689	m ² m ²	83.689	83.689
				RAZEM	83.689
11	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi 836.885	m ² m ²	836.885	836.885
				RAZEM	836.885
12	TZKNBK XV 0434- 01	Zagruntowanie drewna 836.885	m ² m ²	836.885	836.885

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	836.885
13	TZKNBK XV 0324- 01	Pomalowanie elementów zewnętrznych i dekoracyjnych - po raz pierwszy	m ²		
		836.885	m ²	836.885	
				RAZEM	836.885
14	TZKNBK XV 0324- 02	Pomalowanie elementów zewnętrznych i dekoracyjnych - drugi raz	m ²		
		836.885	m ²	836.885	
				RAZEM	836.885
15	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		16.252	m ²	16.252	
				RAZEM	16.252
16	KNR BC- 02 0202- 05	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betono- wych pionowych pokrytych powłokami malarskimi	m ²		
		56.972	m ²	56.972	
				RAZEM	56.972
17	TZKNBK XV 0434- 01	Zagruntowanie drewna	m ²		
		56.972	m ²	56.972	
				RAZEM	56.972
18	TZKNBK XV 0436- 01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m ²		
		56.972	m ²	56.972	
				RAZEM	56.972
19	TZKNBK XV 0434- 01	Zagruntowanie drewna	m ²		
		56.972	m ²	56.972	
				RAZEM	56.972
20	TZKNBK XV 0437- 01	Malowanie słupów - pierwszy raz	m ²		
		56.972	m ²	56.972	
				RAZEM	56.972
21	TZKNBK XV 0437- 02	Malowanie słupówi - drugi raz	m ²		
		56.972	m ²	56.972	
				RAZEM	56.972